




ist

Tu mutualidad!

Recomendaciones
post-emergencia **dirigidas**
específicamente a personas
con discapacidad



Evalúa la Accesibilidad

Antes de regresar a cualquier área afectada por el incendio, asegúrate de que sea accesible para personas con discapacidad. ***Verifica que las rutas de acceso estén despejadas y que las instalaciones sean accesibles.***




Atención Médica Especializada

Si hay personas con discapacidad que requieran atención médica especializada debido al incendio, asegúrate de que reciban la atención adecuada. Esto puede incluir la ***atención de profesionales médicos familiarizados con las necesidades específicas de las personas con discapacidad.***

Comunicación Accesible

Proporciona información y actualizaciones sobre la situación del incendio de manera accesible para personas con discapacidad.

Utiliza formas de comunicación que sean accesibles para todos, como ***mensajes de texto, interpretación en lengua de señas o materiales en formatos accesibles.***





Apoyo Psicosocial Específico

Reconoce las necesidades psicosociales específicas de las personas con discapacidad y proporciona ***apoyo emocional y psicológico adaptado a sus necesidades***. Esto puede incluir la disponibilidad de servicios de asesoramiento o apoyo de pares con experiencia en discapacidad.

Asistencia en la Recuperación de Documentos

Ayuda a las personas con discapacidad a **recuperar documentos importantes que puedan haber sido dañados durante el incendio**. Proporciona asistencia adicional si es necesario para acceder a estos documentos de manera segura y efectiva.






Accesibilidad en la Limpieza y Descontaminación

Asegúrate de que los procesos de limpieza y descontaminación sean accesibles para personas con discapacidad. ***Esto puede incluir la provisión de equipos y herramientas adaptadas,*** así como la capacitación adecuada para el personal de limpieza.

Recuperación de Ayudas Técnicas y Dispositivos de Asistencia

Ayuda a las personas con discapacidad a recuperar y proteger sus dispositivos de asistencia y ayudas técnicas que puedan haber sido dañados durante el incendio. ***Esto puede incluir sillas de ruedas, dispositivos de comunicación y otros equipos especializados.***





Accesibilidad en la Reconstrucción y Reparaciones

Asegúrate de que los procesos de reconstrucción y reparaciones sean accesibles para personas con discapacidad. Esto puede implicar la **implementación de medidas de accesibilidad en el diseño y la construcción de las nuevas estructuras.**



ist

Tu mutualidad!

Reevaluación de Medidas de Seguridad

Después del incendio, revisa y actualiza tus medidas de seguridad y prevención para garantizar que sean inclusivas y consideren las necesidades de las personas con discapacidad. Esto puede incluir la instalación de **sistemas de alarmas accesibles y la capacitación en evacuación específica para personas con discapacidad.**

IST, Todos Juntos Cuidándonos.